

ITCertMagic

ITCertMagic

HOME

ALL VENDORS

★ GUARANTEE

? FAQ

TESTIMONIALS

CART (0)



Try **PDF Demo** before you buy

28 Top Certifications

Apr

- ▶ HP CSE ▶ Avaya Specialist
- ▶ ACE InDesign ▶ LPIC Level1
- ▶ Apple Certified Pro ▶ VCP6-CMA
- ▶ JNCDA ▶ Aruba Certification ▶ CCA XP
- ▶ ICND1 ▶ RCSP ▶ GAQM LCP
- ▶ JNCDS-SEC ▶ Fireware Essentials
- ▶ Oracle Spatial 11g

28 Top Vendors

Apr

- ▶ ISM ▶ HRCI
- ▶ Palo Alto Networks ▶ NSCA
- ▶ SUN ▶ ISQI ▶ Huawei
- ▶ American College ▶ IIA ▶ ARM
- ▶ Pegasystems ▶ OMG ▶ Simens ▶ GRE
- ▶ HAAD ▶ PCI ▶ BBPSD ▶ SCO
- ▶ SugarCRM ▶ Logical Operations ▶ IIBA
- ▶ Altiris ▶ Alfresco ▶ AMA ▶ Informatca

What Client's Say

“ There are some less than 8 new questions, so this 70-695 dump is still mostly valid. Wrote the exams today and passed. ”

 **Timothy**
★★★★★

<http://www.itcertmagic.com/>

Pass-Guaranteed Certification Exam Questions | Exam Dumps - ITCertMagic

Exam : **C1000-031J**

Title : **IBM Power Systems Scale-Up Technical Sales**

Vendor : **IBM**

Version : **DEMO**

QUESTION NO: 1

IBM Power System

E980のお客様は、6個のプロセッサコアを共有プロセッサプールに割り当て、そこで以下に定義する4つのパーティションを作成する予定です。

- * An IBM i partition with 1.75 processing units and 2 virtual processors - uncapped
- * An IBM i partition with .60 processing units and 1 virtual processor - uncapped
- * An IBM i partition with .40 processing units and 1 virtual processor - uncapped
- * A VIOS partition with 1.25 processing units and 2 virtual processors - uncapped

この構成をサポートするには、いくつのIBM iライセンスが必要ですか？

- A. 2.75
- B. 6.0
- C. 4.0
- D. 2.0

Answer: D

QUESTION NO: 2

お客様は、各システムに8つの区画を持つ2つのPOWER8プロセッサ・ベースのサーバーを所有しています。彼らは2台のPOWER9プロセッサ搭載サーバーにアップグレードしており、新しいサーバーへのアップグレード/移行中のアプリケーションの稼働時間を改善したいと考えています。

彼らはどんな機能を実装すべきですか？

- A.サーバー間のLive Partition Mobility
- B.両方のサーバーでのリモート回復
- C.各サーバのActive Memory Expansion
- D.サーバ間のメモリ重複排除

Answer: C

QUESTION NO: 3

顧客がPower System E950の購入を検討しています。I /

Oアダプターの要件を満たすには、1つのPCIe Gen3 I / O拡張ドローワーが必要です。

ラックユニット (EIA) はいくつ必要ですか。

- A.8
- B.9
- C.6
- D.10

Answer: C

QUESTION NO: 4

パーティションの設計と配置を支援するために推奨されるツールはどれですか。

- A. システム計画ツール
- B. IT経済学研究 (イーグル研究)
- C. ワークロード推定量
- D. e-config

Answer: A

QUESTION NO: 5

IBMのビジネスパートナーは、2台のPOWER9プロセッサ搭載サーバー、1つのIBM V7000ストレージ、および1つのIBM

SANスイッチを使用してソリューションを設計しています。

ソフトウェア、デバイスドライバ、マルチパス、その他の技術仕様の互換性を確認できるのは、どれですか。

A. IBMの事実と特徴

B. IBMシステムストレージ相互運用センター (SSIC)

C. e-config

D. 潜在的な相手先商標製造会社 (OEM) のサポートWebサイト

Answer: B

QUESTION NO: 6

ある顧客が、LinuxとIBM

iの両方で実行できるバージョンでサードパーティ製のアプリケーションソフトウェアを評価しています。アプリケーションにはDb2が必要です。

IBM iとLinuxのTCAを比較する場合、どのような利点がありますか？

A. Db2は追加料金なしでIBM i OSに含まれています。

B. IBM iのライセンスには3年間の基本保証が付いています。

C. LinuxのライセンスはIBM iよりもコアあたりのコストが高いです。

D. IBM iのDb 2には、個別の保証および保守費用がかかります。

Answer: A

QUESTION NO: 7

お客様には、デュアルVIOSローカルブート専用で使用されるEXP24SディスクドローとI/Oドローを備えた2ノードのPower System E880があります。

ソリューションアーキテクトは、Power System

E980へのアップグレードで物理ラックスペースを最小化するPOWER9ソリューションをどのように設計できますか？

A. EXP24Sをモード4に変更して、単一のEXP24Sへの統合を許可します。

B. SANブート対応ファイバーチャネルアダプターを使用してI/O

ドローをアップグレードします。

C. 単一ノードのPower System E980を構成します。

D. NVMeフラッシュドライブをPower System E980ノードに構成します。

Answer: C

QUESTION NO: 8

お客様は、各クライアント区画が2つの異なるVLANにアクセスできることを要求します。VLANタグ付けは環境では使用されません。

* 4つのクライアントパーティションがあり、それぞれがVLAN1とVLAN2に接続されます。

* 2つのVIOSがあります。

*

冗長イーサネット接続は、共有イーサネットアダプタ (SEA) とデュアルVIOSを使用して

実現されます。

各VIOSに必要なイーサネットポートの最小数はいくつですか？

- A. 8
- B. 4
- C. 6
- D. 2

Answer: B

QUESTION NO: 9

IBM Power System

E980ソリューションを設計する際に考慮する必要があるのは、次のうちどれですか？

- A.各システムノードには、x8とx16のPCIeスロットが混在した8つのPCIフルサイズGen3スロットがあります。
- B.DVDドライブは、システム制御装置またはシステムノードに含まれていなければなりません。
- C.各システムノードの冗長SASコントローラは、6つのシステムノードSASベイすべてを管理します。
- D.システムノードでは、ロープロファイルPCIeアダプタのみがサポートされています。

Answer: A

QUESTION NO: 10

POWER6上でAIX社内SMT2アプリケーションを使用しているお客様は、POWER9にアップグレードしたいと考えています。顧客はサーバーの相対的なパフォーマンスを知りたいと思います。

どのリソースが2つのシステムのSMT2パフォーマンスを提供しますか？

- A.電力システムのためのIBMパフォーマンス管理
- B.IBM電力システム性能報告
- C.IBM Power Systemsの事実と機能
- D.IBM Systems Workload Estimator

Answer: A