

ITCertMagic

ITCertMagic

HOME


ALL VENDORS

★ GUARANTEE

? FAQ

TESTIMONIALS

CART (0)



Try **PDF Demo** before you buy

28 Top Certifications

Apr

- ▶ HP CSE ▶ Avaya Specialist
- ▶ ACE InDesign ▶ LPIC Level1
- ▶ Apple Certified Pro ▶ VCP6-CMA
- ▶ JNCDA ▶ Aruba Certification ▶ CCA XP
- ▶ ICND1 ▶ RCSP ▶ GAQM LCP
- ▶ JNCDS-SEC ▶ Fireware Essentials
- ▶ Oracle Spatial 11g

28 Top Vendors

Apr

- ▶ ISM ▶ HRCI
- ▶ Palo Alto Networks ▶ NSCA
- ▶ SUN ▶ ISQI ▶ Huawei
- ▶ American College ▶ IIA ▶ ARM
- ▶ Pegasystems ▶ OMG ▶ Simens ▶ GRE
- ▶ HAAD ▶ PCI ▶ BBPSD ▶ SCO
- ▶ SugarCRM ▶ Logical Operations ▶ IIBA
- ▶ Altiris ▶ Alfresco ▶ AMA ▶ Informatca

What Client's Say

“ There are some less than 8 new questions, so this 70-695 dump is still mostly valid. Wrote the exams today and passed. ”

Timothy ★★★★★

<http://www.itcertmagic.com/>

Pass-Guaranteed Certification Exam Questions | Exam Dumps - ITCertMagic

Exam : **CRT-450-JPN**

Title : **Salesforce Certified
Platform Developer I (CRT-
450日本語版)**

Vendor : **Salesforce**

Version : **DEMO**

QUESTION NO: 1

開発者は、Myclass.myStaticMethod を呼び出す次の Apex トリガーを作成しました。

```
trigger myTrigger on Contact (before insert)
{
    MyClass.myStaticMethod(trigger.new);
}
```

開発者は、MyClass.myStaticMethod を直接呼び出すテスト メソッドを使用してテスト クラスを作成し、全体的なコード カバレッジが 81% になりました。

他のコードが存在しないと仮定して、開発者がトリガーと 2

つのクラスを本番環境にデプロイしようとするとなんが起るでしょうか？

A.

クラスとトリガーの両方がデプロイメントに含まれていたため、デプロイメントは成功しました。

B. テスト メソッドでアサーションが行われなかったため、デプロイメントは失敗します。

C. Apex コードのコード カバレッジが 75%

を超えているため、デプロイメントは成功します。

D. Apex トリガーにコード カバレッジがないため、デプロイメントは失敗します。

Answer: D

QUESTION NO: 2

開発者は Salesforce

プラットフォーム上で新しいアプリケーションを設計しており、複数のテナントを効果的にサポートできることを確認したいと考えています。

スケーラビリティと保守性を確保するために、開発者はどの設計フレームワークを考慮する必要がありますか？

A. Flux (ビュー、アクション、ディスパッチャ、ストア)

B. ウォーターフォールモデル

C. アジャイル開発

D. モデル・ビュー・コントローラ (MVC)

Answer: C

QUESTION NO: 3

開発者が組織内でテストを実行する 3 つの方法は何ですか？ 3 つ選択してください。

A. バルクAPI

B. ツールAPI

C. セットアップメニュー

D. セールスフォース・ドットコム

E. API メタデータ。

Answer: BCD

QUESTION NO: 4

変更セット展開の3つの特徴は何ですか？ 3つの回答を選択してください。

A. 変更セットは関連する組織間でのみ使用できます。

B. 変更セットを使用してレコードを転送できます。

- C. 2つの組織間で変更セットを送信するには、デプロイメント接続が必要です。
- D. 変更セットはカスタム設定データを展開できます。
- E. デプロイメントは一方方向の単一ランザクションで実行されます。

Answer: BCD

QUESTION NO: 5

開発者は、OpportunityLineItem

トリガをカバーするテストクラスを作成する際に、組織内の標準価格表にアクセスしたいと考えています。どのメソッドで価格表にアクセスできますか？

- A. Test.loadData()と静的リソースを使用して標準価格表をロードします。
- B. @TestVisible を使用して、テストメソッドが標準価格表を表示できるようにします。
- C. Test.getStandardPricebookid () を使用して標準価格表 ID を取得します。
- D. @IsTest (SeeAllData=True) を使用して、既存の標準価格表を削除します。

Answer: C

QUESTION NO: 6

開発者が外部システムを呼び出すApexコードを作成しました。テストカバレッジを確保するには、開発者はどのようにテストを記述すればよいのでしょうか？

- A. HTTPCalloutMock を拡張するクラスを記述します。
- B. HTTPCalloutMock インターフェースを実装するクラスを記述します。
- C. WebserviceMock インターフェースを実装するクラスを記述します。
- D. WebserviceMockを拡張するクラスを書く

Answer: B

QUESTION NO: 7

どの Lightning Web

コンポーネントのカスタムイベントプロパティ設定によって、イベントが包含階層をバブルアップし、Shadow DOM 境界を越えることができるようになりますか？

- A. バブル: true、構成: false
- B. バブル: true、合成: true
- C. バブル: false、合成: false
- D. バブル: false、合成: true

Answer: B

QUESTION NO: 8

Universal

Containersは、取引先オブジェクトにプライベート共有モデルを実装しました。営業担当者が複数の条件を指定して一致する取引先を検索できるよう、Apexを使用してカスタムの取引先検索ツールを開発しました。リリース以来、このツールのユーザーから、自分が所有していない取引先が表示されてしまうという報告が寄せられています。開発者は、カスタム検索ツールの使用中に、現在ログインしているユーザーに共有権限を強制するには、どのような方法を使用すればよいのでしょうか？

- A. スキーマ記述呼び出しを使用して、ログインしたユーザーが Account オブジェクトにアクセスできるかどうかを確認します。

- B. クラス宣言で without sharing キーワードを使用します。
- C. UserInfo Apex クラスを使用して、すべての SOQL クエリを、ログインしているユーザーが所有する返されたレコードにフィルタリングします。
- D. クラス宣言で with sharing キーワードを使用します。

Answer: D

Explanation:

Use the with sharing keyword on the class declaration. The with sharing keyword ensures that the Apex code respects the object-level, field-level, and record-level sharing settings for the user who is running the Apex code. This means that the code will only return records that the user has access to, according to their Sharing Settings. You can find more information about the with sharing keyword in the official Salesforce documentation (https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_classes_keywords_sharing.htm).

QUESTION NO: 9

数式に関連する2つの特性は何ですか？2つ選択してください

- A. 数式は実行時に計算され、データベースには保存されません。
- B. 数式フィールドで使用されるフィールドは、フォームを編集することで削除または編集できません。
- C. 数式は自分自身を参照できます。
- D. 数式は、related オブジェクト内の値を参照できます。

Answer: AD

QUESTION NO: 10

ユーザーがアカウントの郵便番号を編集すると、「タイムゾーン」は、postalCodeToTimezone_c カスタムオブジェクトの値に基づいて更新する必要があります。この機能を実装するには何を構築する必要がありますか？

- A. アカウントカスタムトリガー
- B. アカウント承認プロセス
- C. アカウント割り当てルール
- D. アカウントワークフロールール

Answer: A

QUESTION NO: 11

Salesforceにデータをインポートおよびエクスポートする場合、正しい2つの記述はどれですか？2つの回答を選択してください。

- A. Bulk APIを使用すると、ストレージ制限を回避せずに開発環境で大量のデータをインポートできます。
- B. 開発環境で大量のデータをインポートするときに、Bulk APIを使用してストレージ制限を回避できます。

C. Developer サンドボックスと Developer Pro

サンドボックスには、異なるストレージ制限があります。

D. データ インポート ウィザードは、Salesforce が提供するクライアントアプリケーションです。

Answer: CD

QUESTION NO: 12

MVC パラダイムの観点から、Visualforce ではなく Lightning Web コンポーネントベースの開発を使用して Salesforce アプリケーションのビュー層を実装する 2 つの利点は何ですか？

2つの回答を選択してください

- A. デバッグログ設定ページからログをキャプチャする
- B. 標準およびカスタムセットコントローラーが組み込まれています
- C. アプリケーションの自己完結的で再利用可能な単位
- D. 豊富なコンポーネントエコシステム

Answer: CD

QUESTION NO: 13

ユーザーがアカウントの郵便番号を編集すると、「タイムゾーン」は、別のカスタムオブジェクトが呼び出した値に基づいて更新する必要があります。この機能を実装する最適な方法は何ですか？

- A. フロービルダーを使用してフローを構築します。
- B. アカウント割り当てルールを構築します。
- C. 数式フィールドを作成します。
- D. アカウント承認プロセスを作成します。

Answer: A

QUESTION NO: 14

次の Apex ステートメントがあるとします。

```
Account myAccount = [SELECT Id, Name FROM Account];
```

SOQL クエリによって複数のアカウントが返されると何が起こりますか？

- A. クエリが失敗し、デバッグログにエラーが書き込まれます。
- B. 変数 nvAccount は自動的に List データ型にキャストされます。
- C. 返される最初のアカウントは myAccount に割り当てられます。
- D. ハンドルされない例外がスローされ、コードが終了します。

Answer: D

QUESTION NO: 15

ユニバーサルコンテナズは、システムで作成されるすべての新規リードが有効なメールアドレスを持っていることを確認したいと考えています。この要件を強制するための検証ルールは既に作成済みですが、自動化によって検証のレイヤーをさらに追加したいと考えています。

この要件に最適なソリューションは何でしょうか？

A. JSONペイロードを含むREST API

Collojtを送信し、第3のパティシステムでフィールドを検証します。

B. 承認プロセスを使用して、送信メッセージ アクションによる有効な電子メールアドレスの完了を強制します。

C.

リードオブジェクトの保存前Apexトリガーを使用してメールアドレスを検証し、無効な場合はエラーメッセージを表示します。

D. カスタム Lightning Web コンポーネントを使用して、サードパーティシステムのフィールドを検証するためのコールアウトを作成します。

Answer: C

QUESTION NO: 16

Lightning Web コンポーネントで使用するために、クラス AccountCont に updateaccounts という名前の Apex メソッドが含まれているコード ステートメントはどれですか。

A.

```
import updateAccounts from 'AccountController';
```

B.

```
import updateAccounts from '@salesforce/apex/AccountController';
```

C.

```
import updateAccounts from 'AccountController.updateAccounts';
```

D.

```
import updateAccounts from '@salesforce/apex/AccountController.updateAccounts';
```

Answer: D

QUESTION NO: 17

Lightning コンポーネント フレームワークは開発者に何を提供しますか？

A. アプリケーションのガバナー制限の拡張

B. 再利用できる構築済みコンポーネント。

C. カスタム コンポーネントを作成するためのテンプレート。

D. Classic および Lightning UIS のサポート。

Answer: B

QUESTION NO: 18

以下のコードは、入力をアカウントのリストに逆シリアル化します。

```

01 public class AcctCreator {
02     public void insertAccounts() {
03         String acctsJson = getAccountsJson();
04         List<Account> accts = (List<Account>) JSON.deserialize(acctsJson,
List<Account>.class);
05
06         // DML to insert accounts
07     }
08     // ... other code including getAccountJson implementation
09 }

```

フィールド

レベルのセキュリティが尊重されるようにアカウントを挿入するには、どのコード変更を行う必要がありますか？

- A. 01: 共有クラス AcctCreator を持つパブリック
- B. 05: If (SubjectType.Account, isCreatable())
- C. 05: Accts = database.stripInaccessible (accts、 Database. CREATEABLE);
- D. 05: SubjectAccessDecision sd= Security,stripInaccessible(AccessType,CREATABLE,

Answer: A

QUESTION NO: 19

Aura コンポーネント内のどの 3 つのリソースに JavaScript 関数を含めることができますか？
3 つの回答を選択してください

- A. レンクレール
- B. スタイル
- C. ヘルパー
- D. コントローラー
- E. デザイン

Answer: ACD

QUESTION NO: 20

Apex テストクラスで @testSetup アノテーションを使用することに関して正しい 2 つの記述はどれですか。

2つの回答を選択してください

- A.
テストセットアップメソッドで作成されたレコードは、個々のテストメソッドでは更新できません。
- B. Qo GisTest(SeeAllData=True) アノテーションが使用されている場合、@testSetup アノテーションはサポートされません。
- C. クラス内のすべてのテスト メソッドに対してテスト データが 1 回挿入されます。
- D. @testSetup アノテーションで定義されたメソッドは、テスト クラス内の各テストメソッドに対して 1 回実行され、システム制限にカウントされます。

Answer: BD

QUESTION NO: 21

Visualforce ページの内容を PDF として表示するコードはどれですか？

- A. `<apenipage contentType="pdf">`
- B. `<apex:page contentType="application/pdf">`

- C. `<apexipage renderAs="pdf">`
- D. `<apex:page renderAs="application/pdf">`

Answer: C

QUESTION NO: 22

開発者は、現在のユーザーが所有する連絡先をリストする Visualforce ページを作成するように求められます。

このコンポーネントは Lightning ページに埋め込まれます。

不要なコードを書かずに、この目的にはどのコントローラーを使用すればよいでしょうか？

- A. 標準リストコントローラー
- B. 標準コントローラー
- C. ライトニングコントローラー
- D. カスタムコントローラー

Answer: B

QUESTION NO: 23

開発チームは、複数の異なる組織構成で独立して作業できるソース駆動型プロジェクトに取り組んでいます。開発にはどのタイプの Salesforce 組織を使用すべきでしょうか？

- A. 開発者サンドボックス
- B. スクラッチ組織
- C. フルコピーサンドボックス
- D. 開発者組織

Answer: B

QUESTION NO: 24

開発者は、新しい Apex

クラスをテストするために、特定のフィールド値を持つレコードを用意する必要があります。

テストでデータを利用できるようにするには、開発者は何をすべきでしょうか？

- A. Anonymous Apex を使用して必要なデータを作成します。
- B. `Test.loadData()` を使用して、静的リソース内の CSV ファイルを参照します。
- C. SOQL を使用して、組織に必要なデータを照会します。
- D. `Test.loadData()` を使用して、Documents 内の JSON ファイルを参照します。

Answer: B